

# Tema 1: Sintaxis y semántica de la lógica proposicional

José A. Alonso Jiménez  
Andrés Cordon Franco

Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

# Lógica

- **Objetivos de la lógica:**
  - La formalización del lenguaje natural
  - Los métodos de razonamiento
- **Sistemas lógicos:**
  - Lógica proposicional
  - Lógica de primer orden
  - Lógicas modales
- **Aplicaciones de la lógica en computación:**
  - Programación lógica
  - Verificación y síntesis automática de programas
  - Representación del conocimiento y razonamiento
  - Modelización y razonamiento sobre sistemas

# Argumentos y formalización

- Ejemplos de argumentos:

- Ejemplo 1: Si el tren llega a las 7 y no hay taxis en la estación, entonces Juan llegará tarde a la reunión. Juan no ha llegado tarde a la reunión. El tren llegó a las 7. *Por tanto*, habían taxis en la estación.
- Ejemplo 2: Si hay corriente y la lámpara no está fundida, entonces está encendida. La lámpara no está encendida. Hay corriente. *Por tanto*, la lámpara está fundida.

- Formalización:

- Simbolización:

Símbolo	Ejemplo 1	Ejemplo 2
$p$	“el tren llega a las 7”	“hay corriente”
$q$	“hay taxis en la estación”	“la lámpara está fundida”
$r$	“Juan llega tarde a la reunión”	“la lámpara está encendida”

- Si  $p$  y no  $q$ , entonces  $r$ . No  $r$ .  $p$ . Por tanto,  $q$ .
- $p \wedge \neg q \rightarrow r, \neg r, p \models q$ .

# Sintaxis proposicional: Fórmulas proposicionales


- Alfabeto proposicional:
  - variables proposicionales:  $p_0, p_1, \dots; p, q, r$
  - conectivas lógicas:
    - \* monaria:  $\neg$  (negación),
    - \* binarias:  $\wedge$  (conjunción),  $\vee$  (disyunción),  $\rightarrow$  (condicional),  $\leftrightarrow$  (bicondicional).
  - símbolos auxiliares: “(“ y “)”.
- Fórmulas proposicionales:
  - Definición:
    - \* Las variables proposicionales son fórmulas.
    - \* Si  $F$  y  $G$  son fórmulas, entonces  $\neg F$ ,  $(F \wedge G)$ ,  $(F \vee G)$ ,  $(F \rightarrow G)$ ,  $(F \leftrightarrow G)$  son fórmulas.
  - Ejemplos:
    - \* Fórmulas:  $p$ ,  $(p \vee \neg q)$ ,  $\neg(p \vee p)$ ,  $((p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p))$
    - \* No fórmulas:  $(p)$ ,  $p \vee \neg q$ ,  $(p \vee \wedge q)$

# Sintaxis proposicional: Fórmulas proposicionales (BNF)

- Notaciones:
  - $p, q, r, \dots$  representarán variables proposicionales.
  - $F, G, H, \dots$  representarán fórmulas.
  - VP representa el conjunto de los variables proposicionales.
  - PROP representa el conjunto de las fórmulas.
  - $*$  representa una conectiva binaria.
- Forma de Backus Naur (BNF) de las fórmula proposicionales:
  - $F ::= p \mid \neg G \mid (F \wedge G) \mid (F \vee G) \mid (F \rightarrow G) \mid (F \leftrightarrow G)$

# Sintaxis proposicional: Árboles de análisis

- Árboles de análisis (o de formación).



## Sintaxis proposicional: Omisión de paréntesis

- Criterios de reducción de paréntesis:

- Pueden eliminarse los paréntesis externos.

$F \wedge G$  es una abreviatura de  $(F \wedge G)$

- Precedencia de asociación de conectivas:  $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ .

$F \wedge G \rightarrow \neg F \vee G$  es una abreviatura de  $((F \wedge G) \rightarrow (\neg F \vee G))$

- Cuando una conectiva se usa repetidamente, se asocia por la derecha.

$F \vee G \vee H$  es una abreviatura de  $(F \vee (G \vee H))$

$F \wedge G \wedge H \rightarrow \neg F \vee G$  es una abreviatura de  $((F \wedge (G \wedge H)) \rightarrow (\neg F \vee G))$

# Sintaxis proposicional: Subfórmulas

- Subfórmulas:

- Def: El conjunto  $\text{Subf}(F)$  de las subfórmulas de una fórmula  $F$  se define recursivamente por:

$$\text{Subf}(F) = \begin{cases} \{F\}, & \text{si } F \text{ es una variable;} \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G), & \text{si } F = \neg G; \\ \{F\} \cup \text{Subf}(G) \cup \text{Subf}(H), & \text{si } F = G * H \end{cases}$$

- Ejemplos:

- \*  $\text{Subf}(p) = \{p\}$

- \*  $\text{Subf}(q) = \{q\}$

- \*  $\text{Subf}(\neg q) = \{\neg q, q\}$

- \*  $\text{Subf}(\neg q \vee p) = \{\neg q \vee p, \neg q, q, p\}$

- \*  $\text{Subf}(p \rightarrow \neg q \vee p) = \{p \rightarrow \neg q \vee p, p, \neg q \vee p, \neg q, q\}$

# Semántica proposicional: valores y funciones de verdad

- Valores de verdad ( $\mathbb{B}$ ):

- 1: verdadero
- 0: falso

- Funciones de verdad:

- $H_{\neg} : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$  t.q.  $H_{\neg}(i) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = 0; \\ 0, & \text{si } i = 1. \end{cases}$

- $H_{\wedge} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  t.q.  $H_{\wedge}(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j = 1; \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

- $H_{\vee} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  t.q.  $H_{\vee}(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{si } i = j = 0; \\ 1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

- $H_{\rightarrow} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  t.q.  $H_{\rightarrow}(i, j) = \begin{cases} 0, & \text{si } i = 1, j = 0; \\ 1, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

- $H_{\leftrightarrow} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$  t.q.  $H_{\leftrightarrow}(i, j) = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j; \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

# Semántica proposicional: valoración de fórmulas

- Funciones de verdad mediante tablas de verdad:

<b>i</b>	<b><math>\neg i</math></b>
<b>1</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>1</b>

<b>i</b>	<b>j</b>	<b><math>i \wedge j</math></b>	<b><math>i \vee j</math></b>	<b><math>i \rightarrow j</math></b>	<b><math>i \leftrightarrow j</math></b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

- Valoración de verdad:

- Def.: Una valoración de verdad es una aplicación  $v : VP \rightarrow \mathbb{B}$ .
- Prop: Para cada valoración de verdad  $v$  existe una única aplicación  $\hat{v} : \text{PROP} \rightarrow \mathbb{B}$  tal que:

$$\hat{v}(F) = \begin{cases} v(F), & \text{si } F \text{ es una variable;} \\ H_{\neg}(\hat{v}(G)), & \text{si } F = \neg G; \\ H_{*}(\hat{v}(G), \hat{v}(H)), & \text{si } F = G * H \end{cases}$$

Se dice que  $\hat{v}(F)$  es el valor de verdad de  $F$  respecto de  $v$ .

# Semántica proposicional: valoración de fórmulas

- Ejemplo: Sea  $F = (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$

- valor de  $F$  en una valoración  $v_1$  tal que  $v_1(p) = v_1(r) = 1, v_1(q) = 0$

$$\begin{aligned} & (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \\ & (1 \vee 0) \wedge (\neg 0 \vee 1) \\ & 1 \quad \wedge (1 \vee 1) \\ & 1 \quad \wedge \quad 1 \\ & 1 \end{aligned}$$

- valor de  $F$  en una valoración  $v_2$  tal que  $v_2(r) = 1, v_2(p) = v_2(q) = 0$

$$\begin{aligned} & (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \\ & (0 \vee 0) \wedge (\neg 0 \vee 1) \\ & 0 \quad \wedge (1 \vee 1) \\ & 0 \quad \wedge \quad 1 \\ & 0 \end{aligned}$$

- Prop.: Sea  $F$  una fórmula y  $v, v'$  dos valoraciones. Si  $v(p) = v'(p)$  para todas las variables proposicionales de  $F$ , entonces  $\hat{v}(F) = \hat{v}'(F)$ .
- Notación: Se escribe  $v(F)$  en lugar de  $\hat{v}(F)$ .

# Semántica proposicional: modelos y satisfacibilidad

- Modelo de una fórmula

- Def.:  $v$  es modelo de  $F$  si  $v(F) = 1$ .

- Notación:  $v \models F$ .

- Ejemplo (continuación del anterior):

- si  $v_1(p) = v_1(r) = 1, v_1(q) = 0$ , entonces  $v_1 \models (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$

- si  $v_2(r) = 1, v_2(p) = v_2(q) = 0$ , entonces  $v_2 \not\models (p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$

- Fórmulas satisfacibles e insatisfacibles

- Def.:  $F$  es satisfacible si  $F$  tiene algún modelo.

- Ejemplo:  $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)$  es satisfacible

$$v(p) = v(q) = v(r) = 0$$

- Def.:  $F$  es insatisfacible si  $F$  no tiene ningún modelo.

- Ejemplo:  $p \wedge \neg p$  es insatisfacible

$p$	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
1	0	0
0	1	0

# Semántica proposicional: tautologías y contradicciones

- Tautologías y contradicciones:

- Def.:  $F$  es una tautología si toda valoración es modelo de  $F$ .  
Se representa por  $\models F$ .

- Def.:  $F$  es una contradicción si ninguna valoración es modelo de  $F$ .

- Def.:  $F$  es contingente si no es tautología ni contradicción.

- Ejemplos:

1.  $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$  es una tautología.

2.  $(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow q)$  es una contradicción.

3.  $p \rightarrow q$  es contingente.

$p$	$q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$	$\neg(p \rightarrow q)$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow q)$
1	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0

# Semántica proposicional: Clasificaciones de fórmulas

- Clasificaciones de fórmulas:

Todas las fórmulas		
<i>Tautologías</i>	<i>Contingentes</i>	<i>Contradicciones</i>
Verdadera en todas las valoraciones	Verdadera en algunas valoraciones y falsa en otras	Falsa en todas las valoraciones
(ej. $p \vee \neg p$ )	(ej. $p \rightarrow q$ )	(ej. $p \wedge \neg p$ )
<i>Satisfacibles</i>		<i>Insatisfacibles</i>
Todas las fórmulas		

# Semántica proposicional: Satisfacibilidad y tautologicidad

- Los problemas SAT y TAUT:
  - Problema SAT: Dada  $F$  determinar si es satisfacible.
  - Problema TAUT: Dada  $F$  determinar si es una tautología.
- Relaciones entre satisfacibilidad y tautologicidad:
  - $F$  es tautología  $\iff \neg F$  es insatisfacible.
  - $F$  es tautología  $\implies F$  es satisfacible.
  - $F$  es satisfacible  $\not\implies \neg F$  es insatisfacible.

$p \rightarrow q$  es satisfacible.

$$v(p) = v(q) = 1$$

$\neg(p \rightarrow q)$  es satisfacible.

$$v(p) = 1, v(q) = 0$$

# Semántica proposicional: Algoritmos para SAT y TAUT

- Algoritmos de decisión para SAT y TAUT:

- Tablas de verdad para  $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

$p$	$q$	$(p \rightarrow q)$	$(q \rightarrow p)$	$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	0	1	1	1

$p$	$q$	$(p \rightarrow q)$	$\vee$	$(q \rightarrow p)$
1	1	1	1	1
1	0	0	1	1
0	1	1	1	0
0	0	0	1	0

- Método de Quine para  $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

		0	
0			0
	1	0	
0	1		
		1	

- Método de Quine para  $\models (p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$

0	0	1	0	1	0	0
		1*				

# Semántica proposicional: Algoritmos para SAT y TAUT

- Algoritmos de decisión para SAT y TAUT:

- Tablas de verdad para  $\not\equiv (p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$

$p$	$q$	$(p \leftrightarrow q)$	$(q \leftrightarrow p)$	$(p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$
1	1	1	1	1
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
0	0	1	1	1

- Método de Quine para  $\not\equiv (p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$

$(p \leftrightarrow q) \vee (q \leftrightarrow p)$						
0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1

# Semántica proposicional: selección de tautologías

- Selección de tautologías
  - 1.  $F \rightarrow F$  (ley de identidad).
  - 2.  $F \vee \neg F$  (ley del tercio excluso).
  - 3.  $\neg(F \wedge \neg F)$  (principio de no contradicción).
  - 4.  $(\neg F \rightarrow F) \rightarrow F$  (ley de Clavius).
  - 5.  $\neg F \rightarrow (F \rightarrow G)$  (ley de Duns Scoto).
  - 6.  $((F \rightarrow G) \rightarrow F) \rightarrow F$  (ley de Peirce).
  - 7.  $(F \rightarrow G) \wedge F \rightarrow G$  (modus ponens).
  - 8.  $(F \rightarrow G) \wedge \neg G \rightarrow \neg F$  (modus tollens).

# Semántica proposicional: Modelo de conjuntos de fórmulas

- Notación:

- $S, S_1, S_2, \dots$  representarán conjuntos de fórmulas.

- Modelo de un conjunto de fórmulas:

- Def.:  $v$  es modelo de  $S$  si para toda  $F \in S$  se tiene que  $v \models F$ .

- Representación:  $v \models S$ .

- Ejemplo: Sea  $S = \{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), q \rightarrow r\}$

La valoración  $v_1$  tal que  $v_1(p) = 1, v_1(q) = 0, v_1(r) = 1$  es modelo de  $S$  ( $v_1 \models S$ ).

$$\{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), q \rightarrow r\}$$

$$1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1$$

La valoración  $v_2$  tal que  $v_2(p) = 0, v_2(q) = 1, v_2(r) = 0$  no es modelo de  $S$  ( $v_2 \not\models S$ )

$$\{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), q \rightarrow r\}$$

$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0$$

# Semántica proposicional: Consistencia

- Conjunto consistente de fórmulas:
  - Def.:  $S$  es consistente si  $S$  tiene algún modelo.
  - Def.:  $S$  es inconsistente si  $S$  no tiene ningún modelo.
  - Ejemplos:
    - $\{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), p \rightarrow r\}$  es consistente (con modelos  $v_4, v_6, v_8$ )
    - $\{(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r), p \rightarrow r, \neg r\}$  es inconsistente

	$p$	$q$	$r$	$(p \vee q)$	$(\neg q \vee r)$	$(p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)$	$p \rightarrow r$	$\neg r$
$v_1$	0	0	0	0	1	0	1	1
$v_2$	0	0	1	0	1	0	1	0
$v_3$	0	1	0	1	0	0	1	1
$v_4$	0	1	1	1	1	1	1	0
$v_5$	1	0	0	1	1	1	0	1
$v_6$	1	0	1	1	1	1	1	0
$v_7$	1	1	0	1	0	0	0	1
$v_8$	1	1	1	1	1	1	1	0

# Semántica proposicional: Consecuencia lógica

- Consecuencia lógica:

- Def.:  $F$  es consecuencia de  $S$  si todos los modelos de  $S$  son modelos de  $F$ .

- Representación:  $S \models F$ .

- Ejemplo:  $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r\} \models p \rightarrow r$

	$p$	$q$	$r$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow r$
$v_1$	0	0	0	1	1	1
$v_2$	0	0	1	1	1	1
$v_3$	0	1	0	1	0	1
$v_4$	0	1	1	1	1	1
$v_5$	1	0	0	0	1	0
$v_6$	1	0	1	0	1	1
$v_7$	1	1	0	1	0	0
$v_8$	1	1	1	1	1	1

- Ejemplo:  $\{p\} \not\models p \wedge q$

$p$	$q$	$p \wedge q$
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

# Semántica: propiedades de la consecuencia

- Propiedades básicas de la relación de consecuencia:
  - Reflexividad:  $S \models S$ .
  - Monotonía: Si  $S_1 \models F$  y  $S_1 \subseteq S_2$ , entonces  $S_2 \models F$ .
  - Transitividad: Si  $S \models F$  y  $\{F\} \models G$ , entonces  $S \models G$ .
- Relación entre consecuencia, validez, satisfacibilidad y consistencia:
  - Las siguientes condiciones son equivalentes:
    1.  $\{F_1, \dots, F_n\} \models G$
    2.  $\models F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G$
    3.  $\neg(F_1 \wedge \dots \wedge F_n \rightarrow G)$  es insatisfacible
    4.  $\{F_1, \dots, F_n, \neg G\}$  es inconsistente

# Semántica proposicional: argumentaciones

- Ejemplo de argumentación:

- Problema de los animales: Se sabe que

1. Los animales con pelo que dan leche son mamíferos.
2. Los mamíferos que tienen pezuñas o que rumian son ungulados.
3. Los ungulados de cuello largo son jirafas.
4. Los ungulados con rayas negras son cebras.

Se observa un animal que tiene pelos, pezuñas y rayas negras. Por consiguiente, se concluye que el animal es una cebra.

- Formalización:

$$\begin{aligned} & \{ \text{tiene\_pelos} \vee \text{da\_leche} \rightarrow \text{es\_mamífero}, \\ & \quad \text{es\_mamífero} \wedge (\text{tiene\_pezuñas} \vee \text{rumia}) \rightarrow \text{es\_ungulado}, \\ & \quad \text{es\_ungulado} \wedge \text{tiene\_cuello\_largo} \rightarrow \text{es\_jirafa}, \\ & \quad \text{es\_ungulado} \wedge \text{tiene\_rayas\_negras} \rightarrow \text{es\_cebra}, \\ & \quad \text{tiene\_pelos} \wedge \text{tiene\_pezuñas} \wedge \text{tiene\_rayas\_negras} \} \\ & \models \text{es\_cebra} \end{aligned}$$

# Problemas lógicos

- El problema de los veraces y los mentirosos:
  - Enunciado: En una isla hay dos tribus, la de los veraces (que siempre dicen la verdad) y la de los mentirosos (que siempre mienten). Un viajero se encuentra con tres isleños A, B y C y cada uno le dice una frase
    1. A dice “B y C son veraces syss C es veraz”
    2. B dice “Si A y C son veraces, entonces B y C son veraces y A es mentiroso”
    3. C dice “B es mentiroso syss A o B es veraz”Determinar a qué tribu pertenecen A, B y C.
  - Simbolización:  $a$ : “A es veraz”,  $b$ : “B es veraz”,  $c$ : “C es veraz”
  - Formalización:  
 $F_1 = a \leftrightarrow (b \wedge c \leftrightarrow c)$ ,  $F_2 = b \leftrightarrow (a \wedge c \rightarrow b \wedge c \wedge \neg a)$  y  $F_3 = c \leftrightarrow (\neg b \leftrightarrow a \vee b)$
  - Modelos de  $\{F_1, F_2, F_3\}$ :  
Si  $v$  es modelo de  $\{F_1, F_2, F_3\}$ , entonces  $v(a) = 1, v(b) = 1, v(c) = 0$
  - Conclusión: A y B son veraces y C es mentiroso.

# Bibliografía

- C. Badesa, I. Jané y R. Jansana *Elementos de lógica formal*. (Ariel, 2000)  
Cap. 0 (Introducción), 6 (Sintaxis de la lógica proposicional), 7 (Semántica de la lógica proposicional), 9 (Consecuencia lógica) y 11 (Lógica proposicional y lenguaje natural).
- M. Ben-Ari, *Mathematical logic for computer science (2nd ed.)*. (Springer, 2001)  
Cap. 1 (Introduction) y 2 (Propositional calculus: formulas, models, tableaux).
- J.A. Díez *Iniciación a la Lógica*, (Ariel, 2002)  
Cap. 2 (El lenguaje de la lógica proposicional) y 3 (Semántica formal. Consecuencia lógica).
- M. Huth y M. Ryan *Logic in computer science: modelling and reasoning about systems*. (Cambridge University Press, 2000)  
Cap. 1 (Propositional logic).

# Bibliografía

- E. Paniagua, J.L. Sánchez y F. Martín *Lógica computacional* (Thomson, 2003)  
Cap. 1 (La sintaxis de la Lógica) y Cap. 2 (La semántica de la Lógica).